CHAINSAW HP540

ฮาร์เปอร์ เลื่อยโซ่ยนต์ HP540

ทนทาน สตาร์ทติดง่าย น้ำหนักเบา

HARPER เลื่อยโซ่ยนต์คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมี่ยมทุกชิ้นส่วน จากโรงงานมาตรฐานระดับโลก

HARPER®

เลื่อยโซ่ยนต์ HP540

คุณสมบัติ

1 SIMPLE



โช๊ค เปิด - ปิด ใช้งานง่าย ในจุดเดียว

2 CLEAN



อัพเกรดไส้กรองอากาศ ใหญ่ขึ้น

3 CONVENIENT



มีช่องเก็บบล็อกหัวเทียน

4 EASY

ฝาครอบ มีกลไกการล็อค ที่แข็งแรง ใช้สะดวกและ ง่ายต่อการบำรุงรักษา

HP540

กระบอกสูบ: **39.6 cc**

แรงม้า:	0.66kW / 0.9hp
ความยาวบาร์:	11.5"
น้ำหนักเครื่อง:	3.9kg

สตาร์ทติดง่าย

ด้วยการออกแบบกลไกใหม่ ทำให้สตาร์ท เครื่องยนต์ได้ง่ายและเบาแรง



มีสปริงช่วยดึงสตาร์ท
- ง่าย
- รวดเร็ว

- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เครื่องน้ำหนักเบา ใช้ง่ายและสบาย
- อัพเกรดท่อไอเสียใหญ่ขึ้น ช่วยลดปัญหาเสียงรบกวนขณะใช้งาน
- เลื่อยยนต์ออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ทำงานได้ยาวนาน และยืดอายุชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- เพิ่มสปริงเป็นตัวดูดซับการสั่นสะเทือนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

สินค้าคุณภาพระดับโลก มืออาชีพมั่นใจ เลือกใช้ HARPER

HARPER®

โซ่เลื่อยยนต์
SAW CHAIN

โซ่ม้วน 3/8 LP 1.3mm 100ft
HP38LP

รูปแบบฟัน	ฟันหลังโค้ง
ประเภทโซ่	มาตรฐาน
ระยะพิตช์	3/8 LP
ความหนาตีนโซ่	1.3 mm.
คุณสมบัติพิเศษ	การ์ดลดแรงดีดกลับ

โซ่ม้วน 3/8 1.5mm 100ft
HP38

รูปแบบฟัน	ฟันหลังโค้ง
ประเภทโซ่	มาตรฐาน
ระยะพิตช์	3/8
ความหนาตีนโซ่	1.5 mm.
คุณสมบัติพิเศษ	การ์ดลดแรงดีดกลับ

เหล็กคุณภาพสูง
ทนทาน แข็งแรง
ไม่ยืดง่าย

คมตัดเฉียบ
ตัดเร็ว ลื่น
ประหยัดแรง

ยืดอายุการใช้งาน
ชุบแข็งพิเศษ
ทนการสึกหรอ

มาตรฐานสากล
ผลิตตามมาตรฐาน
ใช้งานได้กับเลื่อยยนต์
หลากหลายรุ่น

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า HP45L

"ฮาร์เปอร์" เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสำหรับงานหนักทุกประเภท โดดเด่นด้วยสมรรถนะสูง รอบจัด ประหยัดน้ำมัน ทนทาน มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 41.5 ซีซี ที่ตอบสนองอัตราเร่งได้ไว รองรับรอบตัดสูงสุด 8,000 รอบ/นาที ให้แรงส่งต่อเนื่อง ตัดงานได้ยาว โดยไม่สะดุด
คาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอย ช่วยให้เครื่องเดินเรียบ สตาร์ทง่าย และมีอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดในกล่อง พร้อมให้ใช้งานได้ทันที รวมถึงสายสะพายที่ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดอาการล้า ทำให้ทำงานต่อเนื่องทั้งวันได้อย่างสบายมากขึ้น

อุปกรณ์ภายในกล่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น HP45L	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	41.5 ซีซี
คาร์บูเรเตอร์	แบบลูกลอย
กำลังเครื่องยนต์	2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	8000 รอบ/นาที
ความยาว / ใบมีดหนา	14 นิ้ว / 2.5 มม.
ขนาดก้าน / ความยาว	28 มิลลิเมตร / 150 ซม.
ความจุถังน้ำมัน	0.8 ลิตร
สายสะพาย	แบบคู่
น้ำหนัก	7.8 กิโลกรัม

กระปุกเอ็นกึ่งอัตโนมัติ
จานเอ็นตัดหญ้า

กระปุกเอ็นกึ่งอัตโนมัติ

ขนาดกระปุก	4.2 นิ้ว
ø ขนาดรูแกนกลาง	1 นิ้ว
น้ำหนัก	350 กรัม
คุณภาพ	★★★★★
ความทนทาน	★★★★
ความสะดวกในการใช้งาน	★★★★★
การทนต่อการสั่นสะเทือน	★★★
รองรับขนาดเอ็น	2–4 มิลลิเมตร

จานเอ็นตัดหญ้า รุ่น Easy

ขนาดกระปุก	4.7 นิ้ว
ø ขนาดรูแกนกลาง	1 นิ้ว
น้ำหนัก	220 กรัม
คุณภาพ	★★★★★
ความทนทาน	★★★★★
ความสะดวกในการใช้งาน	★★★★
การทนต่อการสั่นสะเทือน	★★★
รองรับขนาดเอ็น	2–4 มิลลิเมตร

ปะกับล่างกระปุกเอ็นฮาร์เปอร์
HPA003

สปริงกระปุกเอ็น Tap & Go G1
HPA002.01